

# PHONOGRAPHES À DISQUES PATHÉ



PARIS  
LONDRES  
MILAN ·  
MOSCOU  
S<sup>T</sup>.PÉTERSBOURG  
ODESSA  
VIENNE  
BRUXELLES  
AMSTERDAM  
LISBONNE



## CATALOGUE DES APPAREILS & ACCESSOIRES

NOVEMBRE 1906

NFI-0470

# Phonographes à Disques PATHÉ

---

**Compagnie générale de Phonographes**

**Cinématographes et Appareils de Précision**

Société Anonyme au Capital de 3.800.000 Francs

---

**MAISONS à :**

**Paris - Londres - Milan - Moscou - St-Petersbourg - Odessa  
Vienne - Bruxelles - Amsterdam - Lisbonne**

---

*Siège Social :* **98, Rue de Richelieu, PARIS**

*Succursale :* **24 et 26, Boulevard des Italiens, PARIS**

**Usine à CHATOU (S.-et-O.)**

---

*Téléphone :*

**247-44 et 247-65**

*Adresse Télégraphique :*

**PHONOGRAPH - PARIS**

---

## CATALOGUE

DES

## APPAREILS A DISQUES

ET

## ACCESSOIRES

**MARQUE**  
**DE**  
**FABRIQUE**



**DÉPOSÉE**

## Conditions Générales de Vente



1° Les commandes doivent être faites par écrit; elles ne sont valables qu'après notre accusé de réception.

Nous nous réservons la faculté d'éliminer celles qui ne nous conviendraient pas.

2° Indiquer dans chaque commande le **numéro** d'ordre de chaque article, ainsi que le **nom** exact.

Pour les cylindres ou disques enregistrés il est indispensable de donner les numéros et la dimension.

Nous tenons à la disposition de nos clients des bons de commande imprimés et réglés.

3° Les prix indiqués sont pour des **marchandises prises en nos magasins et fabriques, au comptant et payables à Paris**, quel que soit le mode de livraison et de recouvrement. (*Nos traites n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.*) **Toutes contestations seront jugées par les tribunaux de Paris, seuls compétents.**

4° Toute commande pour la France non accompagnée de son montant, plus les frais d'emballage et de port, sera expédiée **contre remboursement, port dû ou facturé.**

Nous n'expédions à l'**Étranger** qu'après avoir reçu le montant en espèces, chèque sur Paris ou mandat-poste. La monnaie étrangère n'est acceptée que pour le prix que nous en obtenons au change.

5° Nous accordons des remises et conditions de faveur aux **commerçants revendeurs** de Phonographes; elles sont indiquées par correspondance, sur demande accompagnée de références sur Paris.

Les clients de France ayant obtenu l'ouverture d'un compte après renseignements d'usage, paient nos factures sur relevé à 30 jours contre nos traites ou acquits. Ceux de l'Étranger devront nous couvrir par chèque sur Paris, dans le mois qui suit l'expédition. Il n'est pas accordé d'escompte en dehors de la remise convenue.

A défaut de règlement dans ces conditions, nous pourrions faire traite à vue payable au cours de Paris à vue.

Nous nous réservons la faculté de limiter notre découvert à une seule facture ou à un chiffre quelconque que nous apprécierons seuls, selon les époques et les circonstances.

6° Les **frais d'emballage, le transport et la douane**, ainsi que tous les frais et risques de route, sont à la charge du client. Les emballages ne sont pas repris.

Indiquer sur chaque commande le mode d'envoi. A défaut, la Maison fera l'expédition de la façon qui lui paraîtra la plus économique, sans qu'elle veuille assumer **aucune responsabilité** de ce chef, ni admettre aucune réclamation concernant le transport.

Toute commande remise au chemin de fer ou à une Compagnie de transport est **considérée comme livrée au client**, et notre responsabilité cesse à partir de ce moment-là.

Nous n'assurons la marchandise que sur la demande expresse du client, renouvelée à chaque commande.

Sauf indication contraire, nous déclarons pour les douanes étrangères la valeur approximative de la marchandise. En aucun cas nous ne pouvons être rendus responsables des conséquences de déclarations insuffisantes en l'absence d'instructions précises données à chaque commande.

8° Nos marchandises sont soigneusement examinées avant l'emballage et remises à la Compagnie de transport en parfait état.

Nous déclinons toute responsabilité pour retard, perte, avaries ou bris, dès que la Compagnie de transport nous aura délivré un récépissé de l'envoi.

**Déballer et vérifier** le contenu avant d'en donner décharge au livreur, lui faire payer les articles avariés ou refuser l'envoi en cas de contestation, en nous avisant.

9° Les commandes remises à nos **voyageurs ou représentants** ne nous engagent qu'après approbation écrite de notre Direction qui se réserve la faculté de les modifier par correspondance.

10° Nous mettons toute diligence pour **exécuter les ordres** mais nous n'assumons aucune responsabilité pour retard si, pour un motif quelconque la livraison ne peut se faire à la date indiquée.

11° Tant que la commande n'aura pas été annulée, le client sera tenu d'en prendre livraison ; il devra l'accepter si elle est en route au moment où nous recevons contre-ordre. Les articles **commandés spécialement** seront livrés de suite et ne pourront **pas être repris** par la maison.

12° Toute réclamation, valable, devra nous parvenir **dans la huitaine** de la livraison au plus tard. Les marchandises expédiées ne seront reprises que pour des motifs plausibles et ne doivent nous être retournées qu'après notre consentement écrit.

Les marchandises retournées ne doivent : ni être avariées, ni démontées, ni avoir été employées ou installées, ni être enfin entre les mains du client **depuis plus de huit jours**, sauf conventions spéciales.

**NOTA. — Nous nous réservons expressément la faculté, sans en informer préalablement** notre clientèle :

1° De supprimer certains articles figurant dans ce prix-courant.

2° D'apporter aux modèles décrits les modifications que nous jugerons utiles pour un meilleur rendement.

3° De modifier la forme et le genre de décoration des appareils et de leurs boîtes.

4° De changer le genre, la forme et la couleur de nos boîtes à cylindres et de nos pochettes à disques et leur emballage.

**Toute commande faite selon notre prix-courant implique acceptation des susdites clauses.**

# Disques " PATHÉ "



Après bien des années d'études et d'expérience nous avons enfin réalisé le dernier progrès de l'industrie des machines parlantes :

## Le Disque Phonographique PATHÉ

c'est-à-dire le disque s'écoutant avec un saphir inusable et supprimant ainsi le changement d'aiguille qui rend insupportable l'audition des autres disques. C'est là sans aucun doute, la plus grande révolution survenue à ce jour dans l'industrie des machines parlantes.

En un mot le disque **Pathé** supprime radicalement tous les inconvénients inhérents aux disques à aiguille.

Les disques **Pathé** sont inusables par l'emploi du saphir, leur rendement est infiniment supérieur à tous autres. Ces disques confectionnés en matière dure sont d'une très grande solidité.

Les disques **Pathé** sont de deux dimensions :

**Disque n° 1** ; 24 centimètres.

**Disque n° 2** ; 28 centimètres.

Les Disques **Pathé** sont établis en simple et double face.

Les artistes les plus renommés du monde entier ont concouru à l'établissement de notre répertoire qui est certainement à beaucoup près le plus complet, il comprend environ 20,000 morceaux en toutes langues.

Pour répondre aux besoins de notre clientèle, nous venons de faire une installation dans nos usines permettant la production de **cent mille disques** par jour.

### PRIX DES DISQUES

**Disque n° 1**, 24 centimètres : **2.50**; double face : **4. »**

**Disque n° 2**, 28 centimètres : **3.50**; double face : **5. »**



# Disques " PATHÉ "



## AVIS IMPORTANT

---

- 1° Les disques **Pathé** suppriment le grand inconvénient de l'emploi des pointes nécessaires avec d'autres disques.
- 2° Les disques **Pathé** doivent être écoutés avec un reproducteur à saphir inusable pour disques **Pathé**.
- 3° L'audition des disques **Pathé** commence par le centre (**Placer le saphir contre le petit cordon en relief**).
- 4° Les disques **Pathé** doivent être entendus à la vitesse de 90 à 100 tours à la minute.
- 5° Les disques **Pathé** s'écoutent avec toutes les machines parlantes à disques de bon fonctionnement qu'il suffit de munir du reproducteur pour disques **Pathé**.

# AVIS IMPORTANT

## concernant le Fonctionnement général DES PHONOGRAPHES A DISQUES PATHÉ

---

Les disques **Pathé** ne peuvent être écoutés qu'avec un reproducteur pour disques **Pathé**.

L'audition des disques **Pathé** commence par le centre.

L'appareil étant remonté et disposé pour le fonctionnement, placer le reproducteur sur le disque, le saphir appuyé contre le petit cordon en relief.


Pour avoir une bonne audition des disques **Pathé**, il est indispensable que le saphir du reproducteur soit à hauteur du centre du disque.

**Tous nos Appareils sont accompagnés d'une  
Notice explicative donnant tous les  
détails pour le fonctionnement.**

# Phonographe à Disques PATHÉ

## Modèle A

Fonctionne sans aiguille ;  
Se remonte en marche et peut jouer  
indifféremment des disques de toutes  
dimensions dont l'audition dure 3 minutes.



Prix : **60** Francs

L'appareil comprend :

- Une boîte vernie système à charnières ;
- Un pavillon fleur n° 500 de 30 <sup>e</sup>/<sub>m</sub> de diamètre ;
- Un reproducteur à saphir inusable pour disques **Pathé**.

---

*NOTA : La boîte à charnières permet de se rendre compte du mécanisme et de le graisser soi-même de temps en temps.*

# Phonographe à Disques PATHÉ

## Modèle B



Fonctionne sans aiguille ;  
Se remonte en marche et peut  
jouer indifféremment des dis-  
ques de toutes dimensions, dont  
l'audition dure 3 minutes.

Prix : **100** Francs

L'appareil comprend :


- Une boîte vernie système à charnières ;
- Un bras acoustique ;
- Un pavillon fleur recourbé n° 525 de 42 c/m de diamètre ;
- Un reproducteur à saphir inusable pour disques **Pathé**.

*NOTA : Le bras acoustique améliore les sons et les rend plus melleux et plus agréables à l'oreille sans diminuer l'intensité, il permet en outre de diriger l'ouverture du pavillon dans toutes les directions sans déplacer l'appareil.*

# Phonographe à Disques PATHÉ

## Modèle C

Fonctionne sans aiguille ;  
Se remonte en marche et peut jouer  
indifféremment des disques de  
toutes dimensions.



Prix : **125** Francs

L'appareil comprend :

Une boîte sculptée vernie système à charnières avec couvercle, munie d'un indicateur de vitesse ;

Un support de pavillon ;

Un pavillon fleur n° 505 de 42  $\frac{v}{m}$  de diamètre ;

Un reproducteur à saphir inusable pour disques **Pathé**.

*NOTA : L'Indicateur de vitesse indique par le déplacement de l'aiguille au moyen de la vis, à tête molletée, de combien de tours on a augmenté ou diminué la vitesse de l'appareil.*

# Phonographe à Disques PATHÉ

Modèle D

Fonctionne sans aiguille ;  
Se remonte en marche et peut  
jouer indifféremment des dis-  
ques de toutes dimensions.



Prix : **175** Francs

L'appareil comprend :

Une boîte sculptée vernie, système à charnières avec couvercle, munie d'un indicateur de vitesse ;

Un bras acoustique perfectionné ;

Un pavillon fleur recourbé n° 525 de 42 <sup>v</sup>/<sub>m</sub> de diamètre ;

Un reproducteur à saphir inusable pour disques Pathé.

Le même appareil avec pavillon n° 530 de 60 c/m de diamètre : **13** fr. en plus

# Phonographe à Disques PATHÉ

Modèle **E**

Fonctionne sans aiguille ;  
Se remonte en marche, et peut  
jouer indifféremment des disques  
de toutes dimensions.

Prix :

**260** Francs



L'appareil comprend :

Une boîte grand luxe, système à charnières, en acajou, sculptée, avec couvercle galbé, indicateur de vitesse ;

Un bras support articulé **Pathé** en cuivre nickelé ;

/ Un pavillon fleur recourbé n° 530 de 60<sup>e</sup>/<sub>m</sub> de diamètre ;


Un reproducteur à saphir inusable pour disques **Pathé**.

*NOTA : Cet appareil de grand luxe comprend tous les perfectionnements appliqués aux autres modèles et est de plus muni d'un pavillon de la plus grande dimension qui permet d'obtenir des sons d'une intensité et d'une pureté remarquables.*

# Dispositif PATHÉ

pouvant s'adapter sur toutes les Machines parlantes à disques

DE BON FONCTIONNEMENT



Prix : **30** Francs

Le dispositif " **PATHÉ** " se compose de :

- 1° Une applique;
- 2° Un support;
- 3° Une tige avec douille;
- 4° Un pavillon fleur n° 500,  
Un étrier et sa tige.
- 5° Un reproducteur à saphir inusable  
pour Disques **Pathé**.

Le même avec pavillon n° 505 : **35** francs


## Instructions pour le Montage du Dispositif ci-dessus

**AVIS IMPORTANT.** — Avant de fixer l'applique **A**, avoir bien soin de prendre toutes dispositions pour que la tige **T** soit au même niveau que le plateau.

1° Fixer l'applique **A** comme l'indique la figure ci-dessus en ayant soin que sa douille soit rigoureusement perpendiculaire au socle de l'appareil;  
Il est indispensable que le dispositif " **PATHÉ** " soit appliqué d'une façon précise sur les appareils à disques qui ne sont pas de notre fabrication.

Nous nous mettons à la disposition de nos clients pour le poser nous-mêmes sur les machines en leur possession. Il suffit de nous faire parvenir l'appareil.

## BRAS ACOUSTIQUE



**Prix** avec pavillon de 42 <sup>c</sup>/<sub>m</sub> de diamètre et reproducteur pour disques Pathé

**75** fr.

**Prix** sans pavillon, ni reproducteur

**40** fr.

**CE BRAS ACOUSTIQUE** s'adapte à toutes les machines parlantes à disques ; il est construit selon les lois de l'acoustique, il améliore les sons, les rend plus mœlleux et plus agréables à l'oreille sans diminuer l'intensité.

# REPRODUCTEUR A SAPHIR INUSABLE pour Disques PATHÉ



Les Reproducteurs pour Disques PATHÉ

PEUVENT S'ADAPTER



sur toutes les machines parlantes à disques

DE BON FONCTIONNEMENT

## AVIS IMPORTANT



Nous adaptons le Reproducteur pour Disques PATHÉ

SUR LES


**MACHINES ÉTRANGÈRES A NOTRE FABRICATION**

SANS AUTRE FRAIS

que le Prix du Reproducteur pour Disques PATHÉ

# REPRODUCTEUR à Saphir inusable pour Disques PATHÉ

(Suppression radicale du changement d'aiguille)



Prix : **20** Francs

Les résultats obtenus avec le Reproducteur pour Disques **PATHE**  
sont absolument incomparables


**ECOUTEZ ET CONSTATEZ**

*NOTA : Indiquer, en demandant le reproducteur pour disques **Pathé**, si ce reproducteur pour disques est destiné à un pavillon droit ou à un appareil muni du bras acoustique.*

# REPRODUCTEUR A SAPHIR INUSABLE pour Disques PATHÉ

pouvant s'adapter sur les Machines à Disques

munies d'un bras terminé comme l'indique le pointillé de la gravure ci-dessous



Prix : 20 fr.

# PAVILLONS " FLEUR "

## DROITS




N° 500	diamètre	30 c/m	Prix	7 Fr.
N° 505	—	42 c/m	—	12 Fr.

**Ces Pavillons sont décorés, vernis noir filets or**

# PAVILLONS " FLEUR "

## COUDÉS



N° 525	diamètre	42 c/m	Prix	<b>15 Fr.</b>
N° 526	—	48 c/m	—	<b>20 Fr.</b>
N° 530	—	60 c/m	—	<b>28 Fr.</b>

*Les pavillons couvés s'adaptent aux appareils munis du bras acoustique*

**Les Pavillons nos 525 et 530 sont décorés, vernis noir avec filets or**

**Les Pavillons n° 526 sont décorés, vernis rouge orange avec filets or  
ou bleu saphir avec filets or**

# Prix des Pièces détachées des Appareils à Disques PATHÉ


## Modèles A et B

DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
Barillet monté sans ressort avec arbre et couvercle.....	3. »	Pivot de pavillon monté vis poulet et deux rondelles .....	0.70
Bague de barillet .....	0.20	Tringle de pavillon avec vis poulet	0.50
Arbre de remontoir monté avec pont, bague et goupille .....	2. »	Support de tringle .....	0.70
Roue d'angle de remontoir .....	1.25	Vis pour fixage de mouvement....	0.30
Rochet .....	0.30	» » » pont de remon- toir.....	0.10
Cliquet .....	0.10	» » » roue de remon- toir.....	0.30
Plaquette d'entrée de manivelle... ..	0.20	» » cliquet et plaquette	0.10
Manivelle.....	1. »	» » pont de volant et barette.....	0.10
Cage de mouvement avec 2 platines	3. »	» » petit canon.....	0.10
Roue grande moyenne.....	1.75	» » lame.....	0.10
Barette de champ.....	0.10	» » boule.....	0.10
Pignon de champ .....	2.25	Vis à bois nickelée pour support de tringle et entrée de manivelle, plaquette de réglage .....	0.10
Plateau porte-disque.. ..	4. »	Vis à bois non nickelée pour fixage de plaquette de manette.....	0.10
Manette de mise en marche avec tige d'arrêt .....	0.50	Goupille de frein.....	0.10
Faux piliers.....	0.25	Ecrou de serrage d'arrêt et volant.	0.10
Plaquette pour fixage de manette..	0.10	Plaquette de lame.....	0.10
Pont de volant.....	0.25	Rondelle de mouvement.....	0.10
Pignon de volant.....	0.50	» de manette.....	0.10
Grand canon de volant.....	0.75	» de boule.....	0.10
Petit canon de volant.....	0.25	Lame de volant.....	0.10
Boule de volant.....	0.25	Ressort de barillet .....	6. »
Ressort d'arrêt de volant.....	0.20		
Frein.....	0.20		
Bouton de réglage .....	0.50		
Plaquette de bouton de réglage (nickelée).....	0.10		

# PHONOGRAPHES À DISQUES

## PATHÉ

### PIÈCES DÉTACHÉES



# Prix des Pièces détachées des Appareils à Disques PATHÉ

## Modèles C. D. E.

NUMÉROS	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX	NUMÉROS	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
1	Roue de barillet avec cuvette . . . . .	5.30	43	Suspension de pavillon . . . . .	1.25
2	Ressort » . . . . .	6.65	44	Vis à violon pr fixation de suspension . . . . .	0.40
3	Arbre » . . . . .	1.15	45	Ecusson de serrage de pavillon . . . . .	0.10
4	Couvercle » . . . . .	0.40	46	Support de tringle de pavillon . . . . .	4.50
5	Bague d'arbre de barillet . . . . .	0.20	47	Tringle de pavillon . . . . .	3. »
6	Arbre de remontoir avec rochet . . . . .	2.75	48	Applique de support . . . . .	1.50
7	Grande roue dentée d'angle de remontoir . . . . .	3.30	49	Ecrou pour serrage de boule . . . . .	0.10
8	Pont de remontoir . . . . .	2.90	50	Plaquette pour serrage de lame . . . . .	0.10
9	Pignon d'angle de remontoir . . . . .	1.35	51	Ecrou pr serrage de contre-pointe . . . . .	0.10
10	Cliquet de remontoir . . . . .	0.20	52	Ecrou pour fixation de remontoir . . . . .	0.10
11	Canon-support de manivelle . . . . .	1. »	53	» » » » pilier de mouvement . . . . .	0.10
12	Plaquette d'entrée » . . . . .	0.40	54	Vis pour fixation de mouvement . . . . .	0.10
13	Manivelle . . . . .	2.35	55	» » » plateau . . . . .	0.10
14	Platine côté du frein . . . . .	1.75	56	» » » pont de remontoir . . . . .	0.10
15	Bouchon excentrique de volant . . . . .	0.20	57	» » » d'applique . . . . .	0.10
16	Bille contre-pivot de champ . . . . .	0.20	58	» » » levier de frein . . . . .	0.10
17	Pont de champ . . . . .	0.50	59	» contre-pointe pr pivot de pavillon . . . . .	0.10
18	Pigeon avec roue inter . . . . .	2.75	60	Rondelle pour boule de volant . . . . .	0.10
19	» de champ avec roue et bague . . . . .	3.70	61	» » serrage de manette . . . . .	0.10
20	Plateau-support de disques . . . . .	6.20	62	Rondelle pour fixation de mouvement . . . . .	0.10
21	Manette de mise en marche . . . . .	1.35	63	» » serrage de remontoir . . . . .	0.10
22	Platine (côté du remontoir) . . . . .	1.80	64	Ecrou pour serrage de ressort d'arrêt . . . . .	0.10
23	Pilier de cage de mouvement . . . . .	0.40	65	Vis pour fixation de pont de volant . . . . .	0.10
24	Pied caoutchouc isolateur . . . . .	0.10	66	» » » » champ . . . . .	0.10
25	Rondelle caoutchouc pour plateau . . . . .	0.10	67	» » » cliquet . . . . .	0.10
26	Plaquette pour fixation de manette . . . . .	0.25	68	» » » manette . . . . .	0.10
27	Pont de volant . . . . .	0.40	69	» » » plaquette de réglage . . . . .	0.10
28	Pignon de volant . . . . .	1.55	70	» » » plaquette de manette et canon de manivelle . . . . .	0.10
29	Gd canon » . . . . .	1.35	71	Goupille d'aiguille de réglage . . . . .	0.10
30	Petit canon » . . . . .	0.65	72	Goupille d'arbre de remontoir . . . . .	0.10
31	Lame » . . . . .	0.10	73	Goupille pour roue de remontoir . . . . .	0.10
32	Boule de volant . . . . .	0.25	74	Tige d'arrêt . . . . .	0.10
33	Ressort d'arrêt de volant . . . . .	0.20	75	Vis pour fixation de boule de volant . . . . .	0.10
34	Levier de frein avec feutre . . . . .	1.35	76	Contre-pointe d'axe de volant . . . . .	0.10
35	Ressort à boudin pr levier de frein . . . . .	0.20	77	Tenon de ressort à boudin . . . . .	0.10
36	Bouton de réglage de vitesse . . . . .	0.65	78	Vis pour serrage de petit canon . . . . .	0.10
37	Excentrique » » » . . . . .	0.50	79	» » fixation de lame . . . . .	0.10
38	Plaquette pour bouton de réglage de vitesse . . . . .	0.10	80	» » » d'excentrique . . . . .	0.10
39	Aiguille de réglage de vitesse . . . . .	0.40			
40	Secteur gradué . . . . .	0.50			
41	Livrot de pavillon . . . . .	2.50			
42	Vis à violon pr applique et support . . . . .	0.50			

**PRIX des Pièces du Tableau ci-contre**

---

Imp. Alb. MANIER, 139, boulevard de la Villette, Paris.

---